

INPI

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE


Best Available Copy

REC'D 12 MAR 2004

WIPO PCT

BREVET D'INVENTION**CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION****COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 29 DEC. 2003**DOCUMENT DE PRIORITÉ****PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)**Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLESIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



28 bis, rue de Saint-Petersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2




Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 A R / 21051

REMISE DES PIÈCES DATE 24 DEC 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 30 JAN. 2002		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Cabinet ORES 36, rue de St Petersburg 75008 PARIS	
Vos références pour ce dossier (facultatif) MDceF004/81 FR			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____ N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale		<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) OBJET A MACHER COMESTIBLE POUR ANIMAUX CARNIVORES DE COMPAGNIE ET METHODE POUR ASSURER L'HYGIENE DE LA CAVITE BUCCALE DE CES ANIMAUX AVEC UN TEL OBJET.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		VIRBAC	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Domicile ou siège	Rue	1ère Avenue 2065 M - tld	
	Code postal et ville	10 651 16 CARROS	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page

REMISE (BREVETS) DATE 06 DEC 2002 LIEU 75-INPI-PARIS		Réservé à l'INPI 0216836	N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	DB 540 W / 210502
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		SCHWARTZ		
Nom		Thierry		
Prénom		Cabinet ORES		
Cabinet ou Société				
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel				
Adresse	Rue	36, rue de St Petersburg		
	Code postal et ville	75 008 PARIS		
	Pays	FRANCE		
N° de téléphone (facultatif)		01 53 21 11 00		
N° de télécopie (facultatif)		01 53 21 08 88		
Adresse électronique (facultatif)		ores@cabinet-ores.com		
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques		
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'Inventeur(s)		
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/>		
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences		
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>		
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>		
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suften», indiquez le nombre de pages jointes				
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Thierry SCHWARTZ - N° 99-0702 Mandataire - Cabinet ORES		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 		

1

**OBJET A MACHER COMESTIBLE POUR ANIMAUX CARNIVORES DE
COMPAGNIE ET METHODE POUR ASSURER L'HYGIENE DE LA CAVITE
BUCCALE DE CES ANIMAUX AVEC UN TEL OBJET**

L'invention concerne un objet à mâcher comestible pour animaux carnivores de compagnie, ainsi qu'une méthode pour assurer l'hygiène de la cavité buccale et des dents de ces animaux avec un tel objet.

Comme les êtres humains, les animaux de compagnie carnivores domestiques tels que les chiens et les chats, sont sujets à des problèmes bucco-dentaires. Ces problèmes peuvent amener diverses affections dans la cavité buccale, au niveau des gencives, au niveau des dents, comme par exemple la formation de plaques bactériennes invisibles qui se forment à la surface des dents. L'hygiène bucco-dentaire des chiens ou autres carnivores domestiques analogues est souvent déficiente en raison de l'impossibilité de réaliser un brossage efficace de leurs dents avec des produits dentifrices adaptés, de façon comparable à l'usage qui en est fait chez l'homme.

La dentition du chien comprend 42 dents. Il y a 4 différents types de dents, les incisives, les canines (crocs), les prémolaires et les molaires. Les incisives sont principalement utilisées pour prendre la nourriture et pour faire la toilette (mordiller la peau). Les canines (crocs) sont principalement utilisées pour la défense et l'attaque, et pour déchirer les morceaux de chair à manger. Les prémolaires sont principalement utilisées pour cisailer la nourriture en plus petits morceaux. Les molaires sont principalement utilisées pour broyer et mâcher la nourriture dans le but d'obtenir des petits morceaux qui pourront être avalés.

Quand un chien mâche un objet ou de la nourriture, cette action implique principalement les dents postérieures. Plus spécifiquement, les dents utilisées dans cette action sont les dents carnassières constituées des quatre prémolaires supérieures et de la première molaire inférieure.

La plaque dentaire est composée de débris alimentaires et de bactéries. Elle apparaît à la jonction de la gencive et de la dent sous forme d'une pellicule jaunâtre. Une nourriture riche en sucre, une mauvaise position des dents, l'inflammation des gencives et l'absence de mastication favorise son

apparition. A partir de 2-3 ans, la minéralisation de cette plaque entraîne un dépôt de tartre. Ce dernier donne une mauvaise haleine, favorise les maladies des gencives et le déchaussement des dents. Les maladies des gencives sont douloureuses et peuvent contribuer à des maladies du cœur, du foie et des reins. Les gingivites, ou inflammation de la gencive marginale, sont des lésions confinées aux tissus du rebord gingival. Elles se traduisent par une rougeur de la gencive, un saignement, un œdème localisé, une sensibilité gingivale. Elles sont dues, pour l'essentiel, à des substances dérivées de la plaque microbienne qui s'accumule près du sulcus gingival. Des gingivites expérimentales peuvent être provoquées par l'abstention de mesures d'hygiène. Expérimentalement, la désinfection journalière méthodique des collets dentaires du chien maintient un degré d'inflammation gingival bas. Les signes cliniques d'inflammation gingivale augmenteront dès la cessation de la désinfection locale. Il existe une corrélation directe entre l'accumulation de plaque et le développement d'une gingivite. Celle-ci est réversible. Une gingivite mettra d'autant plus de temps à régresser qu'elle sera apparue rapidement. Une faible quantité de plaque bactérienne composée principalement de coques et de bâtonnets Gram+ est toujours présente lorsque la gencive est cliniquement saine. Si on permet à la plaque de s'accumuler, sa composition change. Rapidement, des bactéries Gram- et des bactéries fusiformes et filamenteuses commencent à apparaître. Ensuite apparaissent spirilles et spirochètes. Ces micro-organismes disparaîtront les premiers dès la reprise des mesures d'hygiène. La réaction inflammatoire observée dans le tissu conjonctif sous-jacent à l'épithélium de jonction est liée à la perméabilité de cet épithélium aux produits bactériens. D'autres facteurs locaux ou systémiques favorisent l'accumulation de plaque ou sa rétention, ou augmentent la susceptibilité du tissu gingival à l'attaque microbienne. Des lésions peuvent être d'origine nutritionnelle, induites par exemple par des maladies endocrines, associées à des infections généralisées, ou induites par des agents médicamenteux. On classe aussi les gingivites en lésions d'origine locale ou liées à des facteurs systémiques. L'absence apparente de cause est désignée comme étant idiopathique. Ces lésions peuvent rester stables pendant des périodes indéfinies, se chiffrant en mois ou en années. Elles peuvent être

réversibles ou progresser au cours d'épisodes inflammatoires aigus. Dans les lésions chroniques, on trouve différentes espèces bactériennes telles que *Fusobacterium*, *Villonella*, *Campylobacter* et *Prevotella intermedia*. Un certain nombre de lésions de type gingivite peuvent évoluer et devenir des parodontites.

- 5 Les parodontites sont des lésions du parodonte profond, d'étiologie infectieuse, à manifestations inflammatoires qui entraînent la destruction des tissus de soutien de la dent; l'os alvéolaire et les fibres assurant l'ancrage de la racine à la gencive et à l'os. Les parodontites sont des maladies multifactorielles dues à la conjonction de bactéries, d'une part, et d'une réponse inflammatoire intense,
- 10 d'autre part. Les bactéries responsables sont à l'origine des destructions tissulaires aiguës ou chroniques que l'on peut observer. L'environnement spécifique et les facteurs génétiques déterminent la susceptibilité du sujet à développer une flore bactérienne pathogène, une infection et une réponse inflammatoire destructrice.

- 15 A cause d'une part de la forme et de l'arrangement des dents postérieures et d'autre part de l'ouverture des zygomatiques et des conduits salivaires parotidiens juste au-dessus des dents postérieures supérieures, la plaque dentaire ainsi que le tartre et les calculs s'accumulent préférentiellement sur les dents postérieures, et plus particulièrement sur les dents postérieures
- 20 supérieures. Plus spécifiquement, le tartre s'accumule sur les surfaces latérales des dents postérieures : la troisième et quatrième prémolaire supérieure, la première molaire supérieure, la quatrième prémolaire inférieure, et la première molaire inférieure.

- Le chat, quant à lui, possède 30 dents définitives. Les dents sont
- 25 classées selon leur fonction :

- les incisives : pour couper, ronger et pour effectuer des travaux délicats ;
- les canines : pour tenir, attraper et déchirer ;
- les prémolaires : pour couper, tenir et déchirer ; et
- 30 - les molaires : pour broyer.

Il a les dents de carnivores : 12 incisives, 4 canines, 10 prémolaires et 4 molaires. Les carnassières sont les dents les plus broyeuses du

chat : ce sont les 4^{ème} prémolaires supérieures et les molaires inférieures (la première prémolaire supérieure n'existe pas chez le chat).

Les animaux sauvages gardent leurs dents relativement propres car, lorsqu'ils dépècent une carcasse pour manger, il y a une abrasion

5 considérable de leurs dents par la peau, la chair, les tendons, les os et le pelage de la proie. Aujourd'hui, les carnivores domestiques ont de la nourriture en boîte qui est gluante et ne permet pas de nettoyer les dents. La nourriture sèche ou les biscuits peuvent aider au nettoyage des dents, mais ils ne sont pas très efficaces.

10 Evolution des pathologies buccales : le premier stade est le dépôt de la plaque qui passe souvent inaperçue. Suite à une prolifération de bactéries, une gingivite, inflammation de la gencive, se développe, puis il y a formation du tartre grâce aux sels minéraux contenus dans la salive, principalement le carbonate de calcium, qui vont être fixés par les bactéries. Les
15 processus d'inflammation augmentent, les bactéries anaérobies prolifèrent, les globules blancs arrivent en masse et provoquent les poches de pus entre la dent et la gencive. La gencive se décolle, il y a déchaussement, et également de la mauvaise haleine. Quant aux caries, fréquentes chez l'humain, elles n'existent quasiment pas chez les carnivores domestiques.

20 Les vétérinaires ont longtemps recommandé aux propriétaires de brosser les dents de leur animal de compagnie régulièrement afin de réduire le tartre qui se forme et de prévenir ou retarder l'apparition de maladies et la possible perte des dents. Plusieurs dispositifs ont été mis au point pour tenter d'éliminer la plaque et le tartre qui ont tendance à s'accumuler sur les dents des
25 animaux. Ces dispositifs comprennent diverses configurations de brosses qui exigent que le propriétaire de l'animal de compagnie nettoie les dents de celui-ci après chaque repas.

A titre d'information, les documents US-4,738,001, US-5,273,425, et US-5,944,516 décrivent des exemples de dispositifs
30 spécialement adaptés pour brosser les dents d'un animal de compagnie. Alors qu'un tel nettoyage peut s'avérer efficace, il est plutôt fastidieux, car l'animal de compagnie n'est pas toujours coopératif et par conséquent une telle opération

n'est pas poursuivie pendant très longtemps. Des inconvénients similaires sont rencontrés avec les divers dispositifs de raclage et massage de l'art antérieur.

- Une autre solution consiste à donner à l'animal de compagnie un dispositif à mâcher sous la forme d'un jouet non comestible pour lui garder les dents propres. Des exemples de ce dispositif sont décrits dans les documents US-4,513,014; US-4,802,444; FR-2 696 074; US-5,647,302; US-6,148,771 et US-6,305,326. Un tel dispositif est généralement destiné à supporter un mâchage important et répété sans détérioration tandis que les surfaces du jouet à mâcher servent à éliminer par raclage ou frottement la plaque et le tartre accumulés. En jouant avec le dispositif, l'animal nettoie ses dents. Les inconvénients de ces dispositifs sont propres à leur efficacité limitée. Leurs configurations et leurs formes particulières empêchent souvent un contact correct avec les surfaces des dents et/ou n'ont souvent qu'une aptitude limitée à l'élimination des dépôts indésirables lorsque le contact a lieu. Leur action est d'autant plus limitée que ces dispositifs ne détruisent pas la flore bactérienne présente. Par ailleurs, s'agissant d'un jouet, l'animal peut en fonction de son humeur le délaissier pendant de longues périodes, voire le perdre (ce qui ne sera pas nécessairement détecté par le propriétaire), ce qui ne répond pas à l'exigence de régularité dans l'entretien de la cavité buccale.
- Enfin, le jouet d'un animal de compagnies pouvant être abandonné par l'animal en n'importe quel endroit, et récupéré par un enfant par exemple, il peut être dangereux qu'il contienne des agents actifs comme des substances médicamenteuses.

- Une dernière solution consiste à donner à l'animal de compagnie un objet à mâcher comestible dont les composants sont suffisamment durs et abrasifs pour que les surfaces des dents soient nettoyées par frottement tandis que le matériau à mâcher se fragmente durant la mastication. Des difficultés apparaissent dans le choix d'un matériau à la fois comestible et suffisamment dur et abrasif. De tels objets à mâcher doivent pouvoir résister à des manipulations et des forces considérables avant de se fragmenter de telle sorte qu'une portion importante des surfaces des dents de l'animal de compagnie ait été contactée avant que le matériau ne soit avalé.

De tels objets à mâcher sont notamment décrits dans les documents suivants :

- le document EP-0 552 897 décrit un objet comestible solide constitué de 30 à 60 % en poids de matière sèche d'une matrice d'amidon cellulaire flexible mastiquable dans laquelle sont incorporés 20 à 50 % en poids d'un matériau fibreux cellulosique ;
- le document US-5,407,661 décrit un objet à mâcher pour animaux de compagnie, comestible, solide, extrudé non cuit ayant une matrice cellulaire inerte et flexible contenant du matériel fibreux cellulosique, permettant de réduire le tartre, les tâches et les plaques sur les dents des chiens ;
- le document US-5,419,283 décrit un objet à mâcher comestible pour animaux composé d'amidon et de copolymère d'éthylène biodégradable ;
- le document US-5,431,927 décrit un produit alimentaire pour animaux, solide, extrudé ayant une structure et une composition particulière (protéines, graisses, carbohydrates, fibres et vitamines), le document US-5,500,239 décrivant par ailleurs le procédé pour sa fabrication ;
- le document US-6,379,725 décrit un objet à mâcher comestible pour animaux domestiques réalisé à partir de protéines animales et végétales ;
- le document FR-2 747 570 décrit une composition anti-tartre mastiquable se présentant sous la forme d'un os ;
- les documents US-6,126,978 et US-6,274,182 décrivent respectivement un procédé de fabrication d'un objet à mâcher de lamelle comestible ayant une dureté variable selon le souhait du propriétaire et une lamelle pour animaux biodégradable constituée de polyestéramide et d'amidon ;
- les documents IE-970930, IE-970931, IE-970932, et GB-2 332 850 décrivent un procédé d'obtention par extrusion-moulage d'un objet comestible facilement digestible, nutritionnel, et stable pour garder sa forme ; et
- enfin certains documents comme FR-2 607 704, EP-0 272 968, US-6,365,133 ou US-5,336,494, décrivent des objets naturels

comestibles imprégnés ou enrobés avec différents actifs principalement antibactériens et anti-tartre.

Dans la plupart des objets comestibles à mâcher selon cet art antérieur, la caractéristique principale de chaque invention se retrouve dans les 5 différentes compositions, et les formes données sont plus souvent des formes attractives ou décoratives qui imitent pour la plupart la forme d'un os.

Il est donc souhaitable de disposer d'objets à mâcher comestibles et digestibles qui permettent, lors de leur mâchonnement par l'animal, d'allier aussi bien les avantages des os ou lamelles à mâcher

- 10 comestibles que des jouets à mâcher décrits précédemment, mais de pallier leurs inconvénients et leurs défauts c'est à dire d'être particulièrement efficaces pour atteindre toutes les parties de la cavité buccale, en particulier les interstices entre les dents pour nettoyer et traiter cette cavité buccale, pour nettoyer la totalité de la surface des dents en éliminant la plaque et le tartre des dents et 15 prévenir la réapparition de ces différents facteurs néfastes pour l'hygiène buccale et dentaire des animaux domestiques, en particulier le chien et le chat.

A cet effet, l'invention propose un objet à mâcher comestible pour animaux carnivores de compagnie, cet objet étant de forme allongée et constitué d'une matrice masticable, comestible et digestive, et étant caractérisé 20 en ce que la forme de l'objet présente au moins deux dièdres dont les arêtes s'étendent sensiblement sur toute la longueur de l'objet.

D'une manière générale, en section droite, l'objet présente une forme polygonale avec n angles saillants pour former n arêtes.

D'une manière générale, les arêtes a_n des dièdres d_n sont 25 sensiblement rectilignes, concaves ou convexes, et elles peuvent être légèrement arrondies pour éviter de blesser l'animal.

Selon une autre caractéristique de l'invention, les dièdres forment un angle compris entre $0,5^\circ$ et 70° , préférentiellement entre 10° et 50° .

Selon un exemple de réalisation, l'objet à mâcher présente 30 globalement une forme de diabolo avec une partie centrale et deux parties

d'extrémité présentant chacune, en section droite, au moins deux angles saillants pour former deux arêtes.

Selon un autre exemple de réalisation, l'objet à mâcher, en section droite, présente une forme globalement en S avec une partie centrale et

- 5 deux parties d'extrémité faisant respectivement saillie de part et d'autre de la partie centrale, chaque partie d'extrémité présentant, en section droite, au moins deux angles saillants pour former deux arêtes.

- Selon un autre exemple de réalisation, l'objet à mâcher, en section droite, présente globalement une forme en V définie par deux dièdres
10 pour former trois arêtes.

Selon un autre exemple de réalisation, l'objet à mâcher, en section droite, présente globalement une forme en W définie par au moins quatre dièdres pour former au moins cinq arêtes.

- Enfin, selon encore un autre exemple de réalisation, l'objet à
15 mâcher, en section droite, présente globalement une forme en losange avec deux angles saillants pour former deux arêtes.

- Selon une autre caractéristique de l'invention, la composition de la matrice contient au moins un élément actif, agent chimique ou biologique possédant soit une activité thérapeutique, curative ou préventive, locale ou
20 systémique, soit une activité anti-tartre, contre les caries, la plaque dentaire, les dépôts calcaires ou encore une activité renforçant la structure dentaire.

- D'une manière générale, la composition de la matrice de l'objet à mâcher contient entre 0,01 et 25% en poids par rapport au poids total de l'objet à mâcher d'au moins un élément actif de telle sorte que la teneur en éléments
25 d'actifs ne dépasse pas 25 % en poids de la composition totale de l'objet à mâcher.

D'une manière préférée, la teneur en éléments d'actifs dans la composition de la matrice ne dépassent pas 10 % en poids, la composition de la matrice peut contenir de 2 à 5 éléments actifs, et la teneur de chaque élément

actif dans la composition de la matrice est comprise entre 0,01 et 5 % en poids de la matrice.

Selon un exemple de réalisation, le ou les éléments actifs sont choisis parmi les sels fluorés comme le fluorure de sodium, le monofluorure de sodium, le fluorure d'étain, seul ou en mélange, les pyrophosphate inorganiques de métaux alcalins mono ou divalent (Na, K, Li, Ca, Mg, etc...) de formules $M_{n+2}P_nO_{3n+1}$ où M est un métal monovalent ou $M'_nP_nO_{3n+1}$ où M' est un métal divalent comme le pyrophosphate tétrasodique, le pyrophosphate tétrapotassique, le pyrophosphate acide de sodium, le pyrophosphate de calcium, les antimicrobiens et /ou antifongiques et/ou antiseptiques comme la chlorhexidine ou ses sels, le bromochlorophène, le triclosan, le chlorure de benzalkonium, le chlorobutanol, le chlorure de cétylepyridinium, les sels de l'acide benzoïque comme le benzoate de sodium, le digluconate de zinc, le thiocyanate de potassium, la vitamine C et ses sels en particulier l'ascorbate de zinc, l'acide citrique et ses sels, les oxydoréductases comme la glucose oxydase, la galactose oxydase, la lactoperoxydase, le glycollate oxydase, la lactate oxydase, L-gluconolactone oxydase, L-2hydroxyacide oxydase, aldehyde oxydase, xanthine oxydase, D-aspartate oxydase, L-amino acide oxydase, D-amino acide oxydase, monoamine oxydase, pyridoxaminephosphate oxydase, diamine oxydase, sulfite oxydase, à chacune de ces oxydoréductases peut être associée un substrat spécifique comme le glucose pour la glucose oxydase, comme substrats le D-glucose, D-galactose, L-sorbose, éthanol, tyramine, 1,4-diaminobutane, 6-hydroxy-L-nicotine, 6-hydroxy-D-nicotine, 2-aminophénol, glycollate, L-lactate, 2-deoxy-D-Glucose, L-gluconolactone, L-galactolactone, D-mannonolactone, L-2hydroxyisocaproate, acétaldéhyde, butyraldéhyde, xanthine, D-aspartate, D-glutamate, L-aminoacides et D-aminoacides, des enzymes comme la lysozyme, la lactoferrine, les reminéralisants, les substances de blanchiment des dents comme le TC45/Bioglass®, les polysaccharides naturels ou modifiés comme la chitine, le chitosan et ses dérivés.

Par ailleurs, la composition de la matrice contient au moins un agent abrasif et, à titre d'exemple, l'agent abrasif est choisi parmi les dérivés de

la silice comme la silice hydratée, silicate de zirconium, silicate d'aluminium, ou trisilicate de magnésium ; le carbonate de calcium ; le bicarbonate de sodium ; les dérivés du phosphate comme le dihydrogénophosphate de calcium ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$), le monohydrogénophosphate de calcium (CaHPO_4), le phosphate 5 de magnésium-ammonium (MgNH_4PO_4) ou le pyrophosphate de calcium ($\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$) ; une alumine comme le trihydrate d'alumine, de la poudre de pierre ponce, des calcaires marins finement broyés, de la poudre d'os.

L'invention propose également une méthode pour assurer l'hygiène de la cavité buccale et des dents d'un animal carnivore de compagnie, 10 au moyen d'un objet à mâcher comestible et digestible de forme allongée, méthode qui est caractérisée en ce qu'elle consiste :

- dans une première étape : à favoriser le contact entre l'objet et les dents de l'animal grâce à la présence d'arêtes qui s'étendent sensiblement sur toute la longueur de l'objet et à la présence de composants ou d'agents 15 abrasifs contenus dans la matrice de l'objet, pour assurer un nettoyage mécanique des dents de l'animal aussi bien au niveau des surfaces que des interstices et/ou cavités ;

- dans une deuxième étape : à mettre en contact avec les dents nettoyées des éléments actifs contenus dans la matrice de l'objet ;

20 - dans une troisième étape : à provoquer en premier lieu après hydratation de l'objet par la salive de l'animal un ramollissement des arêtes de l'objet qui joue alors le rôle d'une raclette à bavette souple ; et

- dans une quatrième étape : par l'action conjointe du mâchonnement de l'objet qui provoque son fractionnement et de la présence 25 d'une salive abondante, à libérer l'ensemble des éléments actifs pour les mettre en contact avec l'ensemble de la cavité buccale de l'animal.

Par ailleurs, la méthode selon l'invention consiste à adapter la dureté de la matrice de l'objet en fonction de l'animal considéré, à choisir une dureté telle que l'objet, en particulier ses arêtes, soit suffisamment dur pour ne 30 pas s'écraser ou se fragmenter dès que l'animal commencera à mâcher l'objet

d'une part, et à obtenir un ramollissement progressif des arêtes pour que l'effet abrasif sur les dents soit suffisant d'autre part, et à choisir une dureté telle que la désintégration de l'objet sous l'effet de la mastication et son assimilation par l'animal soient possibles.

5 Ainsi l'invention propose pour les objets à mâcher des formes spécifiques associées à des matrices contenant des agents abrasifs et des éléments actifs avec des duretés spécialement adaptées pour favoriser premièrement le contact entre les dispositifs et toutes les parties de la cavité buccale en particulier les dents pendant une période de temps nécessaire au

10 nettoyage mécanique de ces dernières, aussi bien les surfaces que les interstices ou cavités, deuxièmement de disséminer des actifs lors de la rupture du dispositif, d'une part après hydratation par la salive, et d'autre part par le mâchonnement dans la totalité de la cavité buccale et plus particulièrement dans les interstices. En effet, la forme permet d'atteindre les endroits difficilement
15 accessibles et d'y déposer les actifs lors de sa rupture par le mâchonnement. Ainsi les composants de la matrice tels que les agents d'abrasion et les substances actives sont amenés directement en contact avec les zones à traiter.

Concrètement, un objet à mâcher comestible et digestible selon l'invention permet d'avoir à la fois :

20 1) une action mécanique de nettoyage permettant d'atteindre toutes les parties de la cavité buccale et plus particulièrement les interstices grâce à :

a) une forme particulièrement adaptée,

b) la présence d'agents abrasifs dans la composition ; et

25 2) une activité thérapeutique, curative mais aussi préventive comme antimicrobienne, anti-tartre, contre la présence ou l'apparition de la plaque dentaire ou de la mauvaise haleine par la présence de composants ayant une activité contre les problèmes sanitaires et d'hygiène de la cavité buccale ou de la dentition, cette activité étant
30 améliorée par le contact étroit qui s'établit entre l'objet à mâcher et les zones à traiter.

L'objet à mâcher peut être avantageusement utilisé pour la prévention et/ou le traitement des gingivites et/ou des parodontites des animaux domestiques, pour la prévention et/ou le traitement des dépôts de tartre dans la cavité buccale des animaux domestiques, et pour la lutte contre le

5 développement de la plaque dentaire.

D'autres avantages, caractéristiques et détails de l'invention ressortiront du complément de description qui va suivre en référence aux dessins annexés, donnés uniquement à titre d'exemple et dans lesquels :

- les figures 1 à 13 sont des vues en perspective pour illustrer
- 10 plusieurs formes de réalisation d'un objet à mâcher selon l'invention ; et
- la figure 14 est une vue en perspective simplifiée pour illustrer l'action d'un objet à mâcher de type de celui des figures 1 et 2 dans la gueule d'un animal domestique.

L'objet à mâcher selon l'invention est un objet de forme allongée

15 qui est constitué d'une matrice masticable, comestible et digestive pour assurer les soins et l'hygiène de la cavité buccale et des dents des animaux de compagnie.

Une des caractéristiques principales de cet objet allongé réside dans sa forme qui présente au moins deux dièdres dont les deux arêtes

20 s'étendent sensiblement sur toute la longueur de l'objet. Différentes formes possibles présentant au moins ces deux dièdres vont être décrites ci-après en référence aux figures 1 à 13.

Selon l'exemple illustré à la figure 1, l'objet 1 à mâcher s'étend suivant un axe longitudinal X-X et présente en section droite, dans un plan

25 perpendiculaire à cet axe X-X, une forme globalement triangulaire avec trois angles saillants α et trois côtés qui sont de forme légèrement concave. Entre les deux extrémités de l'objet 1 à mâcher, cette forme en section droite définit trois dièdres d_1 , d_2 et d_3 d'angle α et trois arêtes longitudinales a_1 , a_2 et a_3 , sensiblement rectilignes et parallèles à l'axe X-X. Selon une variante illustrée à la

30 figure 2, les arêtes a_1 , a_2 et a_3 sont légèrement concaves, sachant qu'elles pourraient être également de forme légèrement convexe.

Selon l'exemple illustré à la figure 3, l'objet 1 à mâcher présente en section droite une forme polygonale avec quatre angles saillants α et huit côtés, qui définit quatre dièdres d_1 , d_2 , d_3 et d_4 d'angle α et quatre arêtes longitudinales a_1 , a_2 , a_3 et a_4 qui s'étendent entre les deux extrémités de l'objet 1 à mâcher. Ces arêtes a_1 - a_4 peuvent être rectilignes ou légèrement concaves ou convexes. Selon deux variantes illustrées aux figures 4 et 5, les formes polygonales en section droite ont respectivement cinq et six angles saillants α avec respectivement cinq et six arêtes longitudinales a_1 - a_5 et a_1 - a_6 . Ces arêtes peuvent être rectilignes, convexes ou concaves. La figure 6 est une variante de la figure 5 avec des arêtes a_1 - a_6 de forme concave.

Selon l'exemple illustré à la figure 7, l'objet 1 à mâcher présente globalement une forme en "diabolo" avec une partie centrale 3 à section droite rectangulaire et deux parties d'extrémité 5 qui, en section droite, ont chacune une forme de losange avec deux angles saillants α et deux arêtes longitudinales a_1 et a_2 sensiblement rectilignes ou convexes selon la variante illustrée à la figure 8.

Selon l'exemple illustré à la figure 9, l'objet 1 à mâcher présente en section droite une forme globalement en S avec une partie centrale 3 rectangulaire et deux parties d'extrémité 5 qui font respectivement saillie de part et d'autre de la partie centrale 3, chaque partie d'extrémité 5 présentant, en section droite, au moins deux angles saillants α pour former au moins deux arêtes a_1 et a_2 .

Selon l'exemple illustré à la figure 10, l'objet 1 à mâcher présente en section droite une forme en V avec deux dièdres d_1 et d_2 qui définissent trois arêtes longitudinales a_1 , a_2 et a_3 .

Selon l'exemple illustré à la figure 11, l'objet 1 à mâcher présente en section droite une forme en W avec quatre dièdres d_1 , d_2 , d_3 et d_4 qui définissent cinq arêtes longitudinales a_1 à a_5 sensiblement rectilignes ou de forme convexe par exemple selon la variante de la figure 12.

Selon l'exemple illustré à la figure 13, l'objet 1 à mâcher présente en section droite une forme en losange sur sensiblement toute sa

longueur, qui est définie par deux dièdres d_1 et d_2 avec deux arêtes longitudinales a_1 et a_2 .

Dans toutes les formes de réalisation décrites précédemment, les angles saillants α ou angles des dièdres peuvent être compris entre $0,5^\circ$ et 70° , avantageusement entre 10° et 50° , et les arêtes de ces dièdres peuvent présenter un sommet légèrement arrondi pour éviter de blesser l'animal. Par ailleurs, les angles saillants α pour un même objet à mâcher ne sont pas nécessairement égaux, et les formes des objets à mâcher peuvent présenter un centre, un axe ou un plan de symétrie.

10 D'une manière générale, l'objet à mâcher peut présenter de deux à douze arêtes sur toute sa longueur et, préférentiellement de quatre à six arêtes. Quant à sa fabrication, on peut utiliser une technique d'extrusion, d'extrusion-moulage, et moulage, de calandrage et de découpage, ou de compression par exemple ;

15 L'objet à mâcher selon l'invention a montré qu'il peut être facilement saisi par l'animal, ce qui n'est pas le cas par exemple avec des lanières à mâcher décrites dans l'art antérieur et qui nécessitent souvent d'être données manuellement à l'animal.

Par ailleurs, en raison des différents types et tailles de
20 mâchoires des animaux, dépendant des espèces et des races, les objets à mâcher selon l'invention seront de taille et de poids adaptés à la taille de l'animal auxquels ils sont destinés. Les objets à mâcher seront donc avantageusement dimensionnés proportionnellement à la taille de l'animal pour obtenir une meilleure efficacité et pour qu'ils soient suffisamment gros afin d'éviter que
25 l'animal ne puisse pas les avaler, ni les mettre entièrement dans leurs gueules.

De façon inattendue, un tel objet à mâcher a montré agir séquentiellement au fur et à mesure qu'il est tourné dans la gueule de l'animal et mâché. Tout d'abord, il entre en contact avec toutes les parties de la cavité buccale et principalement des dents sous tous les angles et selon de
30 nombreuses orientations. Les différents angles de l'objet selon l'invention déterminent des surfaces qui représentent une plus grande aire de contact par rapport à une forme cylindrique ou aux formes décrites dans l'art antérieur et les

angles permettent à l'objet selon l'invention d'agir principalement entre les dents

8, comme cela est illustré sur la figure 14 qui montre une tête 10 d'un animal

ayant dans la gueule un objet à mâcher du type de celui décrit à la figure 1.

Ainsi l'abrasion et l'action des éléments actifs ont lieu dans de nombreux

5 endroits souvent inaccessibles. Les sommets aigus formés par les angles et la

présence de composants abrasifs ont pour effet d'éliminer la plaque et le tartre

accumulés par raclage/abrasion des dents au fur et à mesure que l'animal

mâche l'objet. Dans le même temps, les éléments actifs sont mis en contact

direct avec les surfaces de dents ainsi nettoyées. Ensuite, l'afflux de salive

10 produit lors du mâchonnement, qui ne réduit en rien l'action abrasive de l'objet,

provoque le ramollissement en premier lieu des arêtes qui jouent alors un rôle de

raclette à bavette souple, ce qui complète le contact avec toutes les surfaces,

aspérités et interstices de la cavité buccale à la fois par les éléments abrasifs et

par les éléments actifs. Enfin, par la rupture de la matrice et la présence

15 abondante de salive, l'ensemble de la cavité buccale est en contact avec les

composants actifs libérés. Grâce aux arêtes de l'objet selon l'invention qui

permettent d'aller dans tous les interstices, une fois ramollies elles vont se

désintégrer et libérer totalement les composants actifs qui pourront agir de façon

locale, par contact ou par voie systémique.

20 La dureté de l'objet à mâcher selon l'invention est également un

paramètre qui variera en fonction de l'animal qui le recevra. Elle devra être telle

que l'objet à mâcher, et particulièrement ses arrêtes, soit suffisamment dur pour

ne pas s'écraser ni se fragmenter dès que l'animal commencera à mâcher

l'objet. Le ramollissement des arrête devra être progressif et intervenir après un

25 laps de temps suffisamment long pour qu'elles aient pu exercer leur effet abrasif

sur une grande surface des dents. Cependant, la dureté de l'objet à mâcher

selon l'invention devra permettre à terme la fragmentation de l'objet et son

assimilation par l'animal. Préférentiellement, l'objet selon l'invention devra se

ramollir puis se désintégrer sous l'effet de la mastication au bout d'un temps

30 compris entre 30 secondes à 30 min, encore plus préférentiellement au bout

d'un temps compris entre 1 min et 10 min et encore plus préférentiellement au bout d'un temps compris entre 2 min et 6 min.

Selon la présente invention, la matrice peut être naturelle ou synthétique et sa composition peut être choisie parmi celles comestibles et digestibles décrites dans l'art antérieur cité en préambule. A titre d'exemples particuliers de matériaux susceptibles d'entrer dans la composition de la matrice, on peut citer la caséine, la farine de pois, l'amidon de maïs, la farine de riz, et/ou les dérivés de cellulose. Par ailleurs, la composition de la matrice de l'objet à mâcher contient entre 0,01 et 25%, préférentiellement entre 1 et 10% en poids par rapport au poids total de l'objet à mâcher d'au moins un élément actif de telle sorte que la teneur en éléments d'actifs ne dépasse pas 25 % en poids de la composition totale de l'objet à mâcher, préférentiellement ne dépasse pas 10% en poids de la composition totale de l'objet à mâcher.

Par élément actif on entend n'importe quel composé chimique ou biologique possédant soit une activité thérapeutique, curative ou préventive, locale ou systémique, soit une activité anti-tartre, contre les caries, la plaque dentaire, les dépôts calcaires ou encore une activité renforçant la structure dentaire.

Selon un mode de réalisation avantageux de ladite composition de la matrice, les éléments actifs sont avantageusement choisis parmi les sels fluorés comme le fluorure de sodium, le monofluorate de sodium, le fluorure d'étain, seul ou en mélange; les pyrophosphate inorganiques de métaux alcalins mono ou divalent (Na , K , Li , Ca , Mg , etc...) de formules $\text{M}_{n+2}\text{P}_n\text{O}_{3n+1}$ où M est un métal monovalent ou $\text{M}'_n\text{P}_n\text{O}_{3n+1}$ où M' est un métal divalent comme le pyrophosphate tétrasodique, le pyrophosphate tétrapotassique, le pyrophosphate acide de sodium, le pyrophosphate de calcium; les substances à activité antimicrobienne; les substances à activité antifongiques, les substances à activité antiseptiques comme la chlorhexidine ou ses sels, le bromochlorophène, le triclosan, le chlorure de benzalkonium, le chlorobutanol, le chlorure de cétylepyridinium; les sels de l'acide benzoïque comme le benzoate de sodium; le digluconate de zinc; le thiocyanate de potassium; la vitamine C et ses sels en particulier l'ascorbate de zinc; l'acide citrique et ses sels; les

- oxydoréductases comme la glucose oxydase, la galacto oxydase, la lactoperoxydase, la glycollate oxydase, la lactate oxydase, L-gluconolactone oxydase, L-2hydroxyacide oxydase, aldéhyde oxydase, xanthine oxydase, D-aspartate oxydase, L-amino acide oxydase, D-amino acide oxydase, monoamine oxydase, pyridoxaminephosphate oxydase, diamine oxydase, sulfite oxydase, à chacune de ces oxydoréductases pouvant être associé un substrat spécifique comme le glucose pour la glucose oxydase, comme substrats le D-glucose, D-galactose, L-sorbose, éthanol, tyramine, 1,4-diaminobutane, 6-hydroxy-L-nicotine, 6-hydroxy-D-nicotine, 2-aminophénol, glycollate, L-lactate, 2-deoxy-D-
- 10 Glucose, L-gluconolactone, L-galactolactone, D-mannonolactone, L-2hydroxyisocaproate, acétaldéhyde, butyraldéhyde, xanthine, D-aspartate, D-glutamate, L-aminoacides et D-aminoacides; des enzymes comme la lysozyme, la lactoferrine; les reminéralisants, les substances de blanchiment des dents comme le TC45/Bioglass®, les polysaccharides naturels ou modifiés comme la
- 15 chitine, le chitosan et ses dérivés...

- Selon un autre mode de réalisation avantageux de ladite composition de la matrice, l'action abrasive est due en partie à un ou des composés avantageusement choisi(s) parmi les dérivés de la silice comme la silice hydratée, le silicate de zirconium, le silicate d'aluminium ou le trisilicate de
- 20 magnésium, le carbonate de calcium, le bicarbonate de sodium, les dérivés du phosphate comme le dihydrogénophosphate de calcium ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$), le monohydrogénophosphate de calcium (CaHPO_4), le phosphate de magnésium-ammonium (MgNH_4PO_4) ou le pyrophosphate de calcium ($\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$), une alumine comme le trihydrate d'alumine; de la poudre de pierre ponce, des
- 25 calcaires marins finement broyés, de la poudre d'os.

- Selon un autre mode de réalisation avantageux dudit objet à mâcher le ou les composant(s) actif(s) peut ou peuvent être introduit(s) par immersion de l'objet dans une solution contenant le ou les composant(s) actif(s) puis séchage si nécessaire ou par vaporisation de cette solution ou suspension
- 30 si présence d'un ou plusieurs composant(s) actif(s) insoluble(s) ou par tout autre procédé connu de l'homme de l'Art permettant d'imprégner ou enduire l'objet d'un ou de composant(s) actif(s). Les quantités de composant(s) actif(s) sont

ajustées de manière à ne présenter aucun risque pour l'animal, même pour une utilisation quotidienne maximale correspondant à une mastication maximale et à l'ingestion de l'objet.

- ~~Selon un autre mode de réalisation avantageux de ladite~~
- 5 composition de la matrice, elle comprend en outre au moins l'un des composés suivants : un ou des arômes ou agents de saveur favorisant l'appétence et l'intérêt de l'animal pour l'objet à mâcher, un ou des agents humectants comme la glycérine ou le propylène glycol, un ou des agents de préservation comme l'acide benzoïque et ses sels, l'acide sorbique et ses sels, acide propionique et
- 10 ses sels, les parabens et leurs sels, un ou des agents odorants pour masquer la mauvaise haleine tels que parfums composés synthétiques ou naturels de fleurs et/ou de fruits.

- Une composition préférée de la matrice de l'objet à mâcher selon l'invention contient entre 2 et 5 composants actifs, chaque composant actif
- 15 étant compris entre 0,01 et 5% en poids par rapport au poids total de l'objet à mâcher sans que la somme de ces derniers ne dépasse 10% en poids par rapport au poids total de l'objet à mâcher.

- L'invention est aussi relative à une méthode pour soigner et assainir la cavité buccale d'un carnivore domestique consistant à fournir à celui-ci un objet à mâcher comestible permettant de lutter efficacement, aussi bien
- 20 physiquement, principalement mécaniquement, que chimiquement ou biologiquement contre toutes les agressions de la cavité buccale ou de la dentition telles que la flore microbienne qui se développe dans la gueule des animaux, le tartre ou tous les autres dépôts calcaires ou non incrustés entre les
- 25 dents.

EXEMPLE 1

- On prépare une matrice en mélangeant 30,5% de caséine, 24% de farine de pois, 6,5% de kaolin, 4,5% de levure de bière, 4,5% de d,l-méthionine, 4,5% de stéarate de magnésium, 3,5% de guar, 1% de thiocyanate
- 30 de potassium, 1% de silicate de zirconium, 1,42 % de citrate de sodium, et 5,3% d'une solution aqueuse à 20% (p/V) de digluconate de chlorhexidine en présence de 13,28% d'eau. Les objets à mâcher comestibles de forme conforme

à la figure 5 selon l'invention sont obtenus par extrusion-moulage. Trois lots d'objets à mâcher comestibles de trois différents formats, dimensions et poids, adaptés à la taille du chien sont obtenus, à savoir :

- chien de petite taille : 8,5 cm de longueur, et pesant 25 g,
- 5 - chien de taille moyenne : 11,5 cm de longueur, et pesant 65 g, et
- chien de grande taille : 13,5 cm de longueur, et pesant 105 g.

EXEMPLE 2

- On prépare une matrice en mélangeant 37% d'amidon de maïs, 22% de farine de riz, 10% de glycérine, 8% de levure de bière, 7% de dérivés de
- 10 cellulose, 5,3% d'une solution aqueuse à 20% (p/V) de digluconate de chlorhexidine 4% de rafle de maïs, 2,28% d'une solution aqueuse à 70%(p/V) de sorbitol, 1% de thiocyanate de potassium, 1% de silicate de zirconium, et 1,42%
- de citrate de sodium. Les objets à mâcher comestibles de forme conforme à la figure 5 selon l'invention sont obtenus par extrusion. Trois lots d'objets à mâcher
- 15 comestibles de trois différents formats, dimensions et poids, adaptés à la taille du chien sont obtenus, à savoir :
- chien de petite taille : 100 mm de longueur, 15 mm de largeur, et pesant 9 g,
 - chien de taille moyenne : 70 mm de longueur, 28 mm de largeur, et
 - 20 pesant 11 g,
 - chien de grande taille: 100 mm de longueur, 28 mm de largeur, et pesant 17 g.

EXEMPLE 3

- Etude relative à l'action de l'objet à mâcher comestible sur l'état
- 25 d'entartrement et/ou sur la prévention de l'apparition de tartre.

1) Mode opératoire

Deux groupes homogènes -- ci-après groupes I et II -- de 30 chiens chacun, sans restriction de race, d'âge ou de sexe, sont sélectionnés dans une gamme de poids allant de 5 à 35 kg.

- 30 Pour cette étude, on a considéré quatre états d'entartrement, dénommés stades 1 à 4 :

Stades d'entartrement

STADES	ENTARTREMENT
4	très important
3	important
2	moyen
1	faible

On prépare par extrusion-moulage en utilisant la matrice décrite dans l'exemple 1, trois lots d'os à mâcher comestibles de forme classique, semblable à celle d'un os long comportant une diaphyse aux extrémités de laquelle se trouvent deux épiphyses, dans trois tailles différentes, dimensions et poids, adaptés à la taille du chien à savoir :

- chien de petite taille : 72 mm de longueur, et pesant 35 g,
- chien de taille moyenne : 100 mm de longueur, et pesant 65 g, et
- chien de grande taille : 110 mm de longueur, et pesant 105 g.

Les chiens du groupe I ont reçu chacun 8 objets à mâcher comestibles de l'objet selon l'invention tel que décrit dans l'exemple 1, par mois. Ceux du groupe II ont reçu chacun 8 os à mâcher comestibles décrits ci-dessus, par mois.

Différents paramètres, listés ci-dessous, ont été suivis par les propriétaires et par les vétérinaires :

- Paramètres suivis par le propriétaire durant le premier mois du traitement pendant 1 heure chaque fois qu'il donne l'objet à mâcher ou l'os au chien :
 - prise de l'objet ou de l'os par l'animal / pas de prise de l'objet ou de l'os par l'animal,
 - si prise : temps de mastication de l'objet ou de l'os, et
 - consommation totale de l'objet ou de l'os / abandon de l'objet ou de l'os avant la consommation totale.

- Paramètres suivis par le vétérinaire pendant les visites à 15, 30, 45, 60, 75, et 90 jours après l'administration initiale de l'objet ou de l'os :

état des gencives,

état de la plaque dentaire ainsi que le stade d'entartrement

5

2) Résultats

a) par les propriétaires

Le tableau 1 ci-après illustre les résultats observés par les propriétaires à la présentation de l'objet selon l'invention ou de l'os à mâcher comestible :

10

TABLEAU 1

		Chiens du groupe I	Chiens du groupe II
PRISE DE L'OBJET	OUI	240/240	240/240
	NON	0/240	0/240
TEMPS MOYEN DE MASTICATION		8 minutes	10 minutes
CONSOMMATION DE L'OBJET*	OUI	209/240	195/240
	NON	31/240	45/240

*Si l'objet n'est pas pris par l'animal, il est retiré définitivement

15 au bout d'une heure par le propriétaire.

b) par le vétérinaire

Le tableau 2 ci-après illustre les résultats observés aux visites chez le vétérinaire, pendant le traitement.

TABLEAU 2

5

	STADES	EXAMEN INITIAL	FIN DE TEST
Chiens du groupe I	4	20 %	0 %
	3	50 %	6,66 %
	2	20 %	23,33 %
	1	10 %	70 %
Chiens du groupe II	4	20 %	3,33 %
	3	50 %	26,66 %
	2	20 %	43,33 %
	1	10 %	26,66 %

Les objets à mâcher selon l'invention ou les os de même composition et de dureté équivalente, montrent d'une part une acceptabilité comparable par les animaux quelle que soit la forme, d'autre part ils sont ingérés sensiblement de la même manière (tableau 1).

Les résultats du tableau 2 mettent en évidence une action sur l'état de la dentition des animaux bien meilleure avec l'objet à mâcher selon l'invention, 70% des animaux sont dans le stade 1, alors qu'avec un os de forme conventionnelle de même composition que l'objet à mâcher, 26,6 % des animaux sont dans le stade 1. Ces résultats montrent que la forme de l'objet à mâcher comestible permet d'obtenir de meilleurs résultats grâce à la combinaison des actions physique, mécanique et chimique de l'objet à mâcher.

REVENDECATIONS

1. Objet à mâcher pour animaux-carnivores de compagnie, cet objet (1) étant de forme allongée et constitué d'une matrice mastiquable, comestible et digestive, caractérisé en ce que la forme de l'objet (1) présente au moins deux dièdres (d_1, d_2) dont les arêtes (a_1, a_2) s'étendent sensiblement sur toute la longueur de l'objet.

2. Objet à mâcher selon la revendication 1, caractérisé en ce que les arêtes (a_1, a_2) des dièdres (d_1, d_2) sont sensiblement rectilignes, concaves ou convexes.

3. Objet à mâcher selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les arêtes (a_1, a_2) des dièdres (d_1, d_2) sont de forme arrondie.

4. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les dièdres (d_1, d_2) forment un angle (α) compris entre $0,5^\circ$ et 70° , préférentiellement entre 10° et 50° .

5. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, en section droite, l'objet (1) présente une forme polygonale avec n angles saillants (α) pour former n arêtes.

6. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il présente globalement une forme de diabololo avec une partie centrale (3) et deux parties d'extrémité (5) présentant chacune, en section droite, au moins deux angles saillants (α) pour former deux arêtes (a_1, a_2).

7. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, en section droite, l'objet (1) présente une forme globalement en S avec une partie centrale (3) et deux parties d'extrémité (5) faisant respectivement saillie de part et d'autre de la partie centrale (3), chaque partie d'extrémité présentant, en section droite, au moins deux angles saillants (α) pour former deux arêtes (a_1, a_2).

REVENDECATIONS

1. ~~Objet à mâcher pour animaux carnivores de compagnie, cet~~
~~objet (1) étant de forme allongée et constitué d'une matrice masticable,~~
 5 ~~comestible et digestive, caractérisé en ce que la forme de l'objet (1) présente au~~
~~moins deux dièdres (d_1 , d_2) dont les arêtes (a_1 , a_2) s'étendent sensiblement sur~~
 toute la longueur de l'objet.
2. Objet à mâcher selon la revendication 1, caractérisé en ce
 que les arêtes (a_1 , a_n) des dièdres (d_1 , d_n) sont sensiblement rectilignes,
 10 concaves ou convexes.
3. Objet à mâcher selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en
 ce que les arêtes (a_1 , a_2) des dièdres (d_1 , d_2) sont de forme arrondie.
4. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications
 précédentes, caractérisé en ce que les dièdres (d_1 , d_n) forment un angle (α)
 15 compris entre $0,5^\circ$ et 70° , préférentiellement entre 10° et 50° .
5. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications
 précédentes, caractérisé en ce que, en section droite, l'objet (1) présente une
 forme polygonale avec n angles saillants (α) pour former n arêtes (a_1 - a_n).
6. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications 1
 20 à 4, caractérisé en ce qu'il présente globalement une forme de diabolo avec une
 partie centrale (3) et deux parties d'extrémité (5) présentant chacune, en section
 droite, au moins deux angles saillants (α) pour former deux arêtes (a_1 , a_2).
7. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications 1
 à 4, caractérisé en ce que, en section droite, l'objet (1) présente une forme
 25 ~~globalement en S avec une partie centrale (3) et deux parties d'extrémité (5)~~
~~faisant respectivement saillie de part et d'autre de la partie centrale (3), chaque~~
 partie d'extrémité présentant, en section droite, au moins deux angles saillants
 (α) pour former deux arêtes (a_1 , a_2).

8. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, en section droite, l'objet (1) présente globalement une forme en V définie par deux dièdres (d_1 , d_2) pour former trois arêtes (a_1 , a_2 , a_3).

9. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, en section droite, l'objet (1) présente globalement une forme en W définie par au moins quatre dièdres (d_1 , d_2 , d_3 , d_4) pour former au moins cinq arêtes (a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5).

10. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, en section droite, l'objet (1) présente globalement une forme en losange avec deux angles saillants (α) pour former deux arêtes (a_1 , a_2).

11. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition de la matrice contient au moins un élément actif, agent chimique ou biologique possédant soit une activité thérapeutique, curative ou préventive, locale ou systémique, soit une activité anti-tartre, contre les caries, la plaque dentaire, les dépôts calcaires ou encore une activité renforçant la structure dentaire.

12. Objet à mâcher selon la revendication 11, caractérisé en ce que la teneur en éléments d'actifs ne dépassent pas 10 % en poids.

13. Objet à mâcher selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que la composition de la matrice contient de 1 à 5 éléments actifs.

14. Objet à mâcher selon la revendication 13, caractérisé en ce que la teneur de chaque élément actif dans la composition de la matrice est comprise entre 0,01 et 5 % en poids de la matrice.

15. Objet à mâcher comestible selon l'une des revendications 11 à 14, caractérisé en ce que le ou les éléments actifs sont choisis parmi les sels fluorés comme le fluorure de sodium, le monofluorate de sodium, le fluorure d'étain, seul ou en mélange, les pyrophosphate inorganiques de métaux alcalins mono ou divalent (Na , K , Li , Ca , Mg , etc...) de formules $\text{M}_{n+2}\text{P}_n\text{O}_{3n+1}$ où M est un métal monovalent ou $\text{M}'_n\text{P}_n\text{O}_{3n+1}$ où M' est un métal divalent comme le

8. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, en section droite, l'objet (1) présente globalement une forme en V définie par deux dièdres (d_1 , d_2) pour former trois arêtes (a_1 , a_2 , a_3).

5 9. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, en section droite, l'objet (1) présente globalement une forme en W définie par au moins quatre dièdres (d_1 , d_2 , d_3 , d_4) pour former au moins cinq arêtes (a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5).

10 10. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, en section droite, l'objet (1) présente globalement une forme en losange avec deux angles saillants (α) pour former deux arêtes (a_1 , a_2).

15 11. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition de la matrice contient au moins un élément actif, agent chimique ou biologique possédant soit une activité thérapeutique, curative ou préventive, locale ou systémique, soit une activité anti-tartre, contre les caries, la plaque dentaire, les dépôts calcaires ou encore une activité renforçant la structure dentaire.

12. Objet à mâcher selon la revendication 11, caractérisé en ce que la teneur en éléments d'actifs ne dépassent pas 10 % en poids.

20 13. Objet à mâcher selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que la composition de la matrice contient de 2 à 5 éléments actifs.

14. Objet à mâcher selon la revendication 13, caractérisé en ce que la teneur de chaque élément actif dans la composition de la matrice est comprise entre 0,01 et 5 % en poids de la matrice.

25 15. Objet à mâcher comestible selon l'une des revendications 11 à 14, caractérisé en ce que les éléments actifs sont choisis parmi les sels fluorés comme le fluorure de sodium, le monofluorure de sodium, le fluorure d'étain, seul ou en mélange, les pyrophosphate inorganiques de métaux alcalins mono ou divalent (Na , K , Li , Ca , Mg , etc...) de formules $\text{M}_{n+2}\text{P}_n\text{O}_{3n+1}$ où M est un

pyrophosphate tétrasodique, le pyrophosphate tétrapotassique, le pyrophosphate acide de sodium, le pyrophosphate de calcium, les antimicrobiens et /ou antifongiques et/ou antiseptiques comme la chlorhexidine ou ses sels, le bromochlorophène, le triclosan, le chlorure de benzalkonium, le chlorobutanol, le chlorure de cétalpyridinium, les sels de l'acide benzoïque comme le benzoate de sodium, le digluconate de zinc, le thiocyanate de potassium, la vitamine C et ses sels en particulier l'ascorbate de zinc, l'acide citrique et ses sels, les oxydoréductases comme la glucose oxydase, la galactose oxydase, la lactoperoxydase, le glycollate oxydase, la lactate oxydase, L-gluconolactone oxydase, L-2hydroxyacide oxydase, aldehyde oxydase, xanthine oxydase, D-aspartate oxydase, L-amino acide oxydase, D-amino acide oxydase, monoamine oxydase, pyridoxaminephosphate oxydase, diamine oxydase, sulfite oxydase, à chacune de ces oxydoréductases peut être associée un substrat spécifique comme le glucose pour la glucose oxydase, comme substrats le D-glucose, D-galactose, L-sorbose, éthanol, tyramine, 1,4-diaminobutane, 6-hydroxy-L-nicotine, 6-hydroxy-D-nicotine, 2-aminophénol, glycollate, L-lactate, 2-deoxy-D-Glucose, L-gluconolactone, L-galactolactone, D-mannonolactone, L-2hydroxyisocaproate, acétaldéhyde, butyraldéhyde, xanthine, D-aspartate, D-glutamate, L-aminoacides et D-aminoacides, des enzymes comme la lysozyme, la lactoferrine, les reminéralisants, les substances de blanchiment des dents comme le TC45/Bioglass®, les polysaccharides naturels ou modifiés comme la chitine, le chitosan et ses dérivé

16. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition de la matrice contient au moins un agent abrasif.

~~17. Objet à mâcher comestible selon la revendication 16,~~
 caractérisé en ce que l'agent abrasif est choisi parmi les dérivés de la silice comme la silice hydratée, silicate de zirconium, silicate d'aluminium, ou trisilicate de magnésium ; le carbonate de calcium ; le bicarbonate de sodium ; les dérivés du phosphate comme le dihydrogénophosphate de calcium ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$), le monohydrogénophosphate de calcium (CaHPO_4), le phosphate de magnésium-

métal monovalent ou $M'_n P_n O_{3n+1}$ où M' est un métal divalent comme le pyrophosphate tétrasodique, le pyrophosphate tétrapotassique, le pyrophosphate acide de sodium, le pyrophosphate de calcium, les antimicrobiens et/ou antifongiques et/ou antiseptiques comme la chlorhexidine

5 ou ses sels, le bromochlorophène, le triclosan, le chlorure de benzalkonium, le chlorobutanol, le chlorure de cétypyridinium, les sels de l'acide benzoïque comme le benzoate de sodium, le digluconate de zinc, le thiocyanate de potassium, la vitamine C et ses sels en particulier l'ascorbate de zinc, l'acide citrique et ses sels, les oxydoréductases comme la glucose oxydase, la galacto

10 oxydase, la lactoperoxydase, le glycollate oxydase, la lactate oxydase, L-gluconolactone oxydase, L-2hydroxyacide oxydase, aldehyde oxydase, xanthine oxydase, D-aspartate oxydase, L-amino acide oxydase, D-amino acide oxydase, monoamine oxydase, pyridoxaminephosphate oxydase, diamine oxydase, sulfite oxydase, à chacune de ces oxydoréductases peut être associée un substrat

15 spécifique comme le glucose pour la glucose oxydase, comme substrats le D-glucose, D-galactose, L-sorbose, éthanol, tyramine, 1,4-diaminobutane, 6-hydroxy-L-nicotine, 6-hydroxy-D-nicotine, 2-aminophénol, glycollate, L-lactate, 2-deoxy-D-Glucose, L-gluconolactone, L-galactolactone, D-mannonolactone, L-2hydroxyisocaproate, acétaldéhyde, butyraldéhyde, xanthine, D-aspartate, D-

20 glutamate, L-aminoacides et D-aminoacides, des enzymes comme la lysozyme, la lactoferrine, les reminéralisants, les substances de blanchiment des dents comme le TC45/Bioglass®, les polysaccharides naturels ou modifiés comme la chitine, le chitosan et ses dérivé

16. Objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications

25 précédentes, caractérisé en ce que la composition de la matrice contient au moins un agent abrasif.

17. Objet à mâcher comestible selon la revendication 16, caractérisé en ce que l'agent abrasif est choisi parmi les dérivés de la silice comme la silice hydratée, silicate de zirconium, silicate d'aluminium, ou trisilicate

30 de magnésium ; le carbonate de calcium ; le bicarbonate de sodium ; les dérivés du phosphate comme le dihydrogénophosphate de calcium ($Ca(H_2PO_4)_2$), le

ammonium (MgNH_4PO_4) ou le pyrophosphate de calcium ($\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$) ; une alumine comme le trihydrate d'alumine ; de la poudre de pierre ponce, des calcaires marins finement broyés, de la poudre d'os.

18. Objet à mâcher comestible selon l'une quelconque des
5 revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition de la matrice contient au moins un arôme et /ou au moins un agent de saveur, et /ou au moins un agent humectant, et/ou au moins un agent conservateur.

19. Objet à mâcher comestible selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est fabriqué par extrusion ou
10 par moulage ou par extrusion-moulage.

20. Utilisation d'un objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications précédentes pour la prévention et/ou le traitement des gingivites et/ou des parodontites des animaux domestiques.

21. Utilisation d'un objet à mâcher selon l'une quelconque des
15 revendications précédentes pour la prévention et/ou le traitement des dépôts de tartre dans la cavité buccale des animaux domestiques.

22. Méthode pour assurer l'hygiène de la cavité buccale et des dents d'un animal carnivore de compagnie, au moyen d'un objet à mâcher, facilement préhensible par l'animal, comestible et digestible de forme allongée,
20 méthode qui est caractérisée en ce qu'elle consiste :

- dans une première étape : à favoriser le contact entre l'objet et les dents de l'animal grâce à la présence d'arêtes qui s'étendent sensiblement sur toute la longueur de l'objet et à la présence de composants ou d'agents abrasifs contenus dans la matrice de l'objet, pour assurer un nettoyage
25 mécanique des dents de l'animal aussi bien au niveau des surfaces que des interstices et/ou cavités ;

- dans une deuxième étape : à mettre en contact avec les dents nettoyées des éléments actifs contenus dans la matrice de l'objet ;

monohydrogénophosphate de calcium (CaHPO_4), le phosphate de magnésium-ammonium (MgNH_4PO_4) ou le pyrophosphate de calcium ($\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_7$); une alumine comme le trihydrate d'alumine; de la poudre de pierre ponce, des calcaires marins finement broyés, de la poudre d'os.

5

18. Objet à mâcher comestible selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition de la matrice contient au moins un arôme et /ou au moins un agent de saveur, et /ou au moins un agent humectant, et/ou au moins un agent conservateur.

10

19. ~~Objet à mâcher comestible selon l'une quelconque des~~
revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est fabriqué par extrusion ou par moulage ou par extrusion-moulage.

15

20. Utilisation d'un objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications précédentes pour la prévention et/ou le traitement des gingivites et/ou des parodontites des animaux domestiques.

21. Utilisation d'un objet à mâcher selon l'une quelconque des revendications précédentes pour la prévention et/ou le traitement des dépôts de tartre dans la cavité buccale des animaux domestiques.

- dans une troisième étape : à provoquer en premier lieu après hydratation de l'objet par la salive de l'animal un ramollissement des arêtes de l'objet qui joue alors le rôle d'une raclette à bavette souple ; et

- dans une quatrième étape : par l'action conjointe du
- 5 mâchonnement de l'objet qui provoque son fractionnement et de la présence d'une salive abondante, à libérer l'ensemble des éléments actifs pour les mettre en contact avec l'ensemble de la cavité buccale de l'animal.

23. Méthode selon la revendication 22 caractérisée en ce qu'elle consiste à adapter la dureté de la matrice de l'objet en fonction de
 - 10 l'animal considéré, à choisir une dureté telle que l'objet, en particulier ses arêtes, soit suffisamment dur pour ne pas s'écraser ou se fragmenter dès que l'animal commencera à mâcher l'objet d'une part, et à obtenir un ramollissement progressif des arêtes pour que l'effet abrasif sur les dents soit suffisant d'autre part, et à choisir une dureté telle que la désintégration de
 - 15 l'objet sous l'effet de la mastication et son assimilation par l'animal soient possibles.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




Fig. 5

Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




Fig. 9

Fig. 10




Fig. 11

Fig. 12




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




Fig. 13




Fig. 14




FIG. 13




FIG. 14



BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI


N° 11235*03

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1 / 1

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)

MDceF004/81 FR

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

0216838

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

OBJET A MACHER COMESTIBLE POUR ANIMAUX CARNIVORES DE COMPAGNIE ET METHODE POUR ASSURER L'HYGIENE DE LA CAVITE BUCCALE DE CES ANIMAUX AVEC UN TEL OBJET.

LE(S) DEMANDEUR(S) :

VIRBAC
1ère avenue
2065 M - Lid
06516 CARROS
FRANCE

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :

<input checked="" type="checkbox"/> 1	Nom	DERRIEU	
	Prénoms	Guy	
Adresse	Rue	Le Riviera Parc 33, chemin du Lautin	
	Code postal et ville	0 6 8 0 0 CAGNES SUR MER (France)	
Société d'appartenance (facultatif)			
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Nom	DELHOM	
	Prénoms	Nathalie	
Adresse	Rue	Villa "Les Vergers" 145, avenue des Poilus	
	Code postal et ville	0 6 1 4 0 VENCE (France)	
Société d'appartenance (facultatif)			
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Nom		
	Prénoms		
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)
DU (DES) DEMANDEUR(S)
OU DU MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)

Paris, le 11 juin 2003
Marc DOIREAU - N° 92-1074
Mandataire - Cabinet ORES

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images
problems checked, please do not report the
problems to the IFW Image Problem Mailbox**